

# NANUK™



# 996

## NEW NOUVEAU

3 POSSIBLE CONFIGURATIONS  
CONFIGURATIONS POSSIBLES



LIFETIME WARRANTY  
GARANTIE À VIE



IP67 WATERPROOF  
ÉTANCHE À L'EAU IP67



MADE IN CANADA  
FABRIQUÉ AU CANADA



MILITARY APPROVED  
CERTIFIÉ MILITAIRE



CRUSHPROOF RESIN  
RÉSINE INÉCRASABLE





At more than 58" or 148cm, the NANUK 996 is our longest long case we've ever made. Built for extra long equipment that requires premium protection that's waterproof and dustproof. Available empty or with 4 solid foam layers interior, this case is long on options.

The NANUK 996 was built to organize, protect, and mobilize industrial equipment to photography lighting equipment to long firearms to musical instruments, and much more. The 996 is strong, tough, and virtually indestructible thanks to its NK-7 resin shell and ultra tough wheels, handles, and legendary PowerClaw latches.

*Avec plus de 58" ou 148 cm, la NANUK 996 est la valise la plus longue que nous ayons jamais fabriqué. Conçu pour les équipements extra longs nécessitant une protection haut de gamme, à la fois étanche et antipoussière. Disponible vide ou avec un intérieur en mousse solide de 4 couches, cette valise offre de nombreuses options.*

*La NANUK 996 a été conçue pour organiser, protéger et transporter des équipements industriels, des équipements d'éclairage photographique, des armes à feu longues, des instruments de musique et bien plus encore. La 996 est solide, robuste et pratiquement indestructible grâce à sa coque en résine NK-7 et à ses roues ultra résistantes, ses poignées, et ses légendaires loquets PowerClaw.*

## SPECIFICATIONS | SPÉCIFICATIONS

Interior dimensions <i>Dimensions intérieures</i>	L55.12" x W16.12" x H8.93" L1400mm x W409mm x H226mm
Exterior dimensions <i>Dimensions extérieures</i>	L58.37" x W18.87" x H10" L1482mm x W479mm x H254mm
Weight   <i>Poids</i>	12.7 kg   28.0 lbs
Lid depth <i>Profondeur du couvercle</i>	2.18"   55mm
Base depth <i>Profondeur de la base</i>	6.75"   171mm
Max buoyancy <i>Flottabilité maximum</i>	N/A
Temperature range <i>Plage de températures</i>	Min -20°F (-29°C) Max 140°F (60°C)
Airline cabin carry-on <i>Bagage de cabine</i>	No   <i>Non</i>
Watertight   <i>Étanche</i>	Yes - IP67   <i>Oui - IP67</i>
Warranty   <i>Garantie</i>	Conditional lifetime guarantee <i>Garantie à vie conditionnelle</i>

## ACCESSORIES | ACCESSOIRES



Set of 2 bottom corner caps  
*Ensemble de deux coins*



Multilayer Solid Foam  
*Mousse en cube multicouches*



ID Window  
*Plaque ID*



TSA Approved Padlock  
*Cadenas TSA*



Panel Installation Kit  
*Kit d'installation pour panneau*



TSA Approved Latches  
*Fermeurs à serrures TSA*



## 3 POSSIBLE CONFIGURATIONS CONFIGURATIONS POSSIBLES

If your needs change, the wheel rigs on the 996 are removable and can be replaced by our custom corner caps.

*Si vos besoins changent, les supports de roue du 996 sont amovibles et peuvent être remplacés par nos capuchons de coin personnalisés.*



\*Custom Order.  
MOQ Applies

\*Commande spéciale.  
Quantité minimum  
requis

### FEATURES | CARACTÉRISTIQUES

3 soft grip strong handles  
*3 poignées solides à prise souple*

2 large and strong polyurethane wheels  
*2 roues larges et solides en polyuréthane*

2 automatic pressure equalization valves  
*2 valves d'équilibrage automatique de la pression*

Lower corner caps  
*Capuchons d'angle inférieur*

Stackable  
*Empilable*

996

996T

996M





## CERTIFICATIONS | CERTIFICATIONS



DEF-STAN 81-41  
*DEF-STAN 81-41*



IP6X Ingress protection dustproof  
*IP6X Indice de protection anti-poussière*



IP7X Ingress protection Waterproof  
*IP7X Indice de protection étanche à l'eau*



ASTM D-4169 DC-18 Drop Test  
*ASTM D-4169 DC-18 Test de chute*



Mil-STD-810F Immersion  
*Mil-STD-810F Test d'immersion*



MIL-STD-810G - Fungus Test  
*MIL-STD-810G - Test fongique*



ATA Specification 300 Category 1 Impact  
*Spécification ATA 300 - Catégorie 1 test d'impact*

## MATERIALS | MATÉRIAUX

Case Shell – NK-7 High Impact Polypropylene  
*Coquille de la mallette - NK-7 Polypropylène résistant aux chocs*

Latches – Nylon 66  
*Fermeurs - Nylon 66*

Handle – NK-7 High Impact Polypropylene | TPE  
*Poignée - NK-7 Polypropylène résistant aux chocs | TPE*

Purge Valve – Nylon 66 | Gore Membrane | Silicone Washers  
*Valve d'équilibrage - Nylon 66 | Membrane Gore® | Rondelles en silicone*

Pins/Hardware – 304 Stainless Steel  
*Tiges/quincaillerie - Acier inoxydable 304*

Gasket – EPDM  
*Joint d'étanchéité - EPDM*

Wheels – Polyurethane | Polycarbonate  
*Roues - Polyuréthane | Polycarbonate*



### North America Headquarters

Plasticase Inc.  
1059 Boulevard des Entreprises Ouest  
Terrebonne, Québec, Canada J6Y 1V2

T: 450.628.1006 | 1.800.783.6883

E: [info@nanuk.com](mailto:info@nanuk.com)  
[www.nanukcases.ca](http://www.nanukcases.ca)

### Plasticase USA Inc./NANUK

2915 Ogletown Road  
Newark, Delaware,  
19713 USA

T: 450.628.1006 | 1.800.783.6883

E: [info@nanuk.com](mailto:info@nanuk.com)  
[www.nanuk.com](http://www.nanuk.com)

### NANUK EU B.V. NANUK Europe

Burg. J.G. Legroweg 96  
9761TD Eelde,  
The Netherlands

T: +31 50 3128694

E: [info@nanuk.eu](mailto:info@nanuk.eu)  
[www.nanuk.eu](http://www.nanuk.eu)

# NANUK™



LIFETIME  
WARRANTY



MILITARY  
APPROVED

## 996 FEATURES CARACTÉRISTIQUES



2 Large and Strong Polyurethane Wheels  
*2 grandes et solides roues en polyuréthane*




Highly Stackable  
*Hautement empilable*



8x M8 Threaded Steel Inserts  
*8x inserts filetés en acier M8*



6x Powerclaw Latches  
*6x loquets Powerclaw*



3 Soft Grip Strong Handles  
*3 poignées solides à prise souple*



ID Window Compatible (Optional)  
*Compatible avec fenêtre d'identification (en option)*